

# IVECO ON

USLUGE I SERVISI  
KROJENI ZA VAŠE  
POLOVNO VOZILO



REŠENJA KOJA SVE VРЕME ŠТИТЕ ВРЕДНОСТ, ПЕРФОРМАНСЕ И ЕФИКАСНОСТ ВАШЕГО ВОЗИЛА.

# JOŠ VEĆA POVEZANOST I USLUGA BRINIMO SE O SVEMU DRUGOM

Naše usluge povezivanja, dostupne na Stralisu MY2016, omogućuju potpunu kontrolu nad kamionom, omogućujući vam da radite bez napora i efikasno povećavate vreme rada vozila, potrošnju goriva i ukupne troškove vlasništva (TCO).

Uštedite novac, poboljšajte performanse i pojednostavite svoj rad odabirom rešenja koja najbolje odgovaraju vašim potrebama.



## PAKET SMART

Ovaj paket je uključen u vozila Stralis Model 2016 sa uređajem za povezivanje. Pruža vam informacije o vašem vozilu i stilu vozača kroz sledeće usluge:

- SMART IZVJEŠTAJ
- IVECO ON PORTAL ZA KUPCE (uključujući aplikaciju)
- NADZOR VOZILA I DALJINSKA POMOĆ NA CESTI

## PAKET PREMIUM

Premium usluge, osim što pružaju informacije o vašem vozilu, garantuju praćenje primljenih podataka i kontaktirajući sa stručnjacima IVECO -a, koji će vas savetovati o najboljim načinima ocjenjivanja i korištenja. Možete odabrati modularne opcije kojima želite dodati u vaš paket:

- PREDNOSTI UPRAVLJANJE FLOTAMA
- PROFESIONALNO SAVETOVANJE O GORIVU

# PAKET SMART


Sveobuhvatni nadzor vozila na temelju podatka dobivenih od niza usluga.

## SMART IZVJEŠTAJ

Uredaj **Driving Style Evaluation (DSE)** u vozilu izrađuje sedmične izveštaje koji se automatski šalju odgovornom za flote dostavljajući:

- Podatke o potrošnji goriva i ponašanju vozača koji se nadziru putem DSE algoritma
- Uredaj nadzora pritiska u gumama
- Saveti za poboljšanje načina vožnje radi smanjenja potrošnje goriva i optimizacije vozila

Moguće je prikazati ukupne rezultate cele flote i pojedinosti za svako vozilo radi boljeg razumevanja načina za smanjenje potrošnje goriva.



# PAKET SMART

## IVECO ON PORTAL ZA KUPCE (UKLJUČUJUĆI APLIKACIJU)

Kroz IVECO ON portal za kupce odgovornom licu flote može nadgledati potrošnju goriva nekog vozila i način vožnje vozača radi postizanja optimalnih performansi flote.

Niz funkcija omogućava korištenje dobivenih podataka na najbolji način:

- Dinamički nadzor
- Istoriski podaci radi uspoređivanja
- Posebni tutoriali
- Pojedinosti po vozilu/vozaču, za preuzimanje
- Ploča s podacima za nadzor potrošnje goriva za flotu
- Karta za vozilo po zadatku radi provere korištenih puteva

U delu Marketplace pronađite koje su vam dodatne usluge dostupne.

| Ranking | ID Driver       | Mission  |             |               |                 |                      | Behaviour      |            |      |     |      | Fuel Consumption            |                         |        |                       |                   | Driver            |              |              |            |
|---------|-----------------|----------|-------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|------------|------|-----|------|-----------------------------|-------------------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|
|         |                 | Distance | Average GCW | Average Speed | Number of Stops | Degree of difficulty | Cruise Control | Eco switch | PCC  | PTO | TPMS | Fuel Consump-Driving Diesel | Fuel Consump-Driving NP | Idling | Avg Total Fuel Diesel | Avg Total Fuel NP | Fuel saving score | Acceleration | Deceleration | Engine Use |
| 1       | ID-AT10CxXXXXXX | 1350     | 29,2        | 70,1          | 7,5             | 4,7                  | 52,4           | 99         | 52,4 | 0,0 | !    | 24,7                        | 5,0                     | 26,0   | 679                   | 8,5               | 8,4               | 7,9          | 9            | 679        |
| 2       | ID-ATX0CxXXXXXX | 1553     | 27,3        | 79,0          | 4,5             | 5,9                  | 53,8           | 97         | 53,8 | 0,0 | !!   | 26,9                        | 3,0                     | 27,7   | 725                   | 8,4               | 8,6               | 8,0          | 9            | 725        |
| 3       | ID-AT00CxXXXXXX | 1170     | 28,4        | 70,1          | 8,6             | 6,0                  | 56,9           | 99         | 56,9 | 0,0 | ok   | 26,1                        | 5,7                     | 27,7   | 725                   | 8,4               | 8,6               | 8,1          | 9            | 725        |
| 4       | ID-AT70CxXXXXXX | 1103     | 23,8        | 73,2          | 7,8             | 3,9                  | 73,0           | 86         | 73,0 | 0,0 | ok   | 23,5                        | 5,2                     | 24,8   | 649                   | 8,4               | 8,5               | 8,1          | 9            | 649        |
| 5       | ID-AT50CxXXXXXX | 1058     | 30,3        | 70,8          | 7,1             | 5,3                  | 47,0           | 99         | 47,0 | 0,0 | ok   | 25,4                        | 4,7                     | 26,7   | 699                   | 8,3               | 8,5               | 8,0          | 8            | 699        |
| 6       | ID-AT77CxXXXXXX | 1328     | 23,3        | 82,6          | 7,8             | 3,0                  | 77,1           | 99         | 77,1 | 0,0 | ok   | 21,6                        | 5,2                     | 22,8   | 632                   | 8,3               | 8,4               | 7,9          | 10           | 632        |
| 7       | ID-AT30CxXXXXXX | 1193     | 28,0        | 78,3          | 9,3             | 4,5                  | 77,4           | 94         | 77,4 | 0,0 | ok   | 24,0                        | 6,2                     | 25,6   | 709                   | 8,3               | 8,1               | 7,7          | 10           | 709        |
| 8       | ID-AT20CxXXXXXX | 1103     | 24,7        | 79,1          | 5,7             | 5,1                  | 78,2           | 99         | 78,2 | 0,0 | ok   | 25,5                        | 3,8                     | 26,5   | 693                   | 8,2               | 8,5               | 7,7          | 10           | 693        |
| 9       | ID-AT50CxXXXXXX | 1530     | 34,8        | 79,8          | 7,1             | 7,1                  | 67,0           | 95         | 67,0 | 0,0 | ok   | 30,0                        | 4,7                     | 31,5   | 823                   | 8,2               | 8,3               | 8,1          | 8            | 823        |
| 10      | ID-AT50CxXXXXXX | 1193     | 29,6        | 79,3          | 6,9             | 3,2                  | 64,6           | 94         | 64,6 | 0,0 | ok   | 23,1                        | 4,6                     | 24,2   | 670                   | 8,2               | 8,4               | 8,1          | 8            | 670        |
| 11      | ID-AT90CxXXXXXX | 1080     | 21,1        | 77,7          | 10,8            | 4,1                  | 74,2           | 91         | 74,2 | 0,0 | ok   | 23,5                        | 7,2                     | 25,3   | 662                   | 8,2               | 8,5               | 8,0          | 9            | 662        |
| 12      | ID-ATX0CxXXXXXX | 1463     | 27,0        | 81,9          | 7,1             | 6,6                  | 74,0           | 99         | 74,0 | 0,0 | ok   | 28,4                        | 4,7                     | 29,8   | 779                   | 8,2               | 8,4               | 8,0          | 9            | 779        |
| 13      | ID-AT30CxXXXXXX | 1283     | 24,3        | 72,6          | 6,0             | 4,8                  | 56,5           | 96         | 56,5 | 0,0 | ok   | 25,0                        | 4,0                     | 26,1   | 682                   | 8,1               | 8,4               | 8,0          | 9            | 682        |
|         | Driver average  | 1250     | 27,0        | 77,2          | 6,9             | 5,1                  | 62,0           | 96         | 62,0 | 0,0 |      | 26,1                        | 22,9                    | 4,9    | 27,4                  | 24,1              | 8,0               | 7,8          | 8,7          | 709        |
| 14      | ID-AT10CxXXXXXX | 1283     | 26,8        | 71,2          | 7,7             | 5,5                  | 45,9           | 92         | 45,9 | 0,0 | ok   | 25,9                        | 5,1                     | 27,3   | 715                   | 7,9               | 8,1               | 7,7          | 9            | 715        |
| 15      | ID-AT00CxXXXXXX | 1283     | 28,8        | 82,8          | 5,1             | 6,3                  | 64,0           | 93         | 64,0 | 0,0 | ok   | 27,9                        | 3,4                     | 28,9   | 755                   | 7,8               | 8,0               | 7,5          | 9            | 755        |
| 16      | ID-AT90CxXXXXXX | 1238     | 28,5        | 80,6          | 3,3             | 6,9                  | 20,0           | 97         | 20,0 | 0,0 | ok   | 29,9                        | 2,2                     | 30,6   | 801                   | 7,8               | 8,2               | 7,0          | 8            | 801        |
| 17      | ID-AT77CxXXXXXX | 1238     | 24,8        | 78,6          | 10,2            | 4,3                  | 67,0           | 98         | 67,0 | 0,0 | ok   | 23,8                        | 6,8                     | 25,5   | 668                   | 6,5               | 5,2               | 7,1          | 7            | 668        |
| 18      | ID-AT90CxXXXXXX | 1058     | 21,7        | 79,0          | 9,6             | 3,3                  | 67,0           | 100        | 67,0 | 0,0 | ok   | 22,9                        | 6,4                     | 24,5   | 641                   | 6,1               | 5,0               | 7,6          | 7            | 641        |

## PAKET SMART

### IVECO ON APLIKACIJA

Dostupno u Google Play i App Store, osigurava odgovornom za flotu i vozačima dodatne podatke, kao što su:

- Rezultat po DSE i poređenje
- Trend potrošnje goriva i upoređivanje
- Emisija CO<sub>2</sub>
- Trend prosečne težine skupa vozila (GCW)
- Trend prosečne udaljenosti
- Ocena težine posla

U delu s rangiranjem vozača prikazan je redosled vozača u floti, pri čemu su prikazani najbolji, prosječni i najgori vozači.

Podstaknite vozače da budu najbolji!

Dostupan je i akcijski plan za najgoreg vozača kako bi popravili svoj rezultat.



## PAKET PREMIUM

**Povrh informacija o vašem vozilu, uživat ćeće pogodnosti konsulatacija s IVECO-vim stručnjacima, koji će vas Savetovati o tome kako možete poboljšati performanse. I efikasnost vaše flote. Ponuda paket premium. Pojednostavljuje vaš rad!**



Nadzor vozila, vozača i isporuka, distribucija otpremnika.

Dostupno na verzijama MY2016.

| SADRŽAJ/PAKETI                                | BRONZE | SILVER | GOLD |
|---|--------|--------|------|
| ODREĐIVANJE POLOŽAJA & GEOZONE                | •      | •      | •    |
| POTROŠNJA GORIVA & REZULTATI                  | •      | •      | •    |
| SATIVOŽNJE                                    | •      | •      | •    |
| APLIKACIJA ZA VOZAČA                          | -      | •      | •    |
| PLANIRANJE \ PROCES RADA \ PORUDŽBINE POSLOVA | -      | -      | •    |
| PODACI POREKO VEB USLUGA                      | -      | -      | •    |
| STANJE VOZILA                                 | -      | •      | •    |
| DSE & ČESTO ODREĐIVANJE POLOŽAJA              | -      | •      | •    |
| DALJINSKO PREUZIMANJE PODATAKA TAHOGRAFA      | OPCIJA | •      | •    |



### NADZOR VOZILA I DALJINSKA POMOĆ NA CESTI

Povezanost IVECO-a će vam pomoći u postizanju maksimalnog vremena rada vašeg vozila i maksimalne produktivnosti kroz proaktivni pristup uz uslugu daljinske pomoći na putu (Remote Assistance Service), a to su dijagnostika na daljinu, teleusluge i internetsko osvježavanje softvera. Pomažemo vam da postignete veće vrijeme rada na cesti putem daljinskog praćenja vašeg vozila.

Ako se pojavi upozorenje za neki sklop, dobijamo kod greške, a naši zaposleni će vas nazvati i predložiti vam zaustavljanje u nekoj radionici radi obavljanja nužnog popravka.

### PREDNOSTI UPRAVLJANJE FLOTAMA

- Poboljšava vidljivost vozila uz geolokacijske podatke
- Povećava sposobnost administriranja flote kroz uvid u radne dane vozača (provedeno vreme, nivo goriva i baterije)
- Usklađenost s propisima kroz bilježenje aktivnosti vozača (npr. sati odmora i vožnje) i daljinsko preuzimanje tahografa
- Primanje naprednih izveštaja, nadgledanje celokupne flote i pojedinačnih vozača
- Povezivanje cijelog tima
- Primanje stručnih savjeta za poboljšanje performansi vaše flote i sigurnosti vozača

### PROFESSIONALNO SAVETOVANJE O GORIVU

Stručnjaci IVECO TCO će vas tromesečno kontaktirati kako bi vam dali mogućnost direktnih konsultacija i savetovanja o smanjenju potrošnje goriva, na temelju analiza tehničkih parametara koji imaju najveći uticaj, kao što su pritisak u gumama, ponašanje vozača (DSE, prazni hod, brzina, tempomat), kvarovi vozila ili, ako je dostupno, prikolica.

USLUGA PRILAGOĐENA  
VAŠEM POLOVNOM VOZILU



**ELEMENTS**  
LONG LIFE VEHICLES

# OK TRUCKS GARANCIJA

## POKRIVENA PUTEM ELEMENTS

PERSONALIZOVANI PLANOVI SERVISIRANJA

### PUTOVANJE BEZ BRIGA UZ IVECO

Sa ciljem pružanja kupcima samo najboljeg, kompanija IVECO daje garanciju za vaše vozilo kao da je novo: širok raspon prilagođenih paketa usluga, dizajniranih tako da održe vaše vozilo na putu.



### GARANCIJA PRILAGOĐENA VAŠEM VOZILU

#### NJIHOVA IZUZETNA FLEKSIBILNOST ČINI USLUGU ELEMENTS TAKO PRIVLAČNOM

Elements je specijalizovana usluga visokog kvaliteta, koja za cilj ima da obezbedi dug radni vek svakog vozila u svim sektorima. Kompanija IVECO brine o vašem OK TRUCKS vozilu putem ponude personalizovane garancije, kombinovanjem „elemenata“ koji najviše odgovaraju vašim potrebama. Iskombinujte bilo koji „element“ da biste kreirali sopstveni prilagođeni paket OK TRUCKS garancije!

| ODRŽAVANJE  | POGONSKA GRUPA  | DODATNO NA POGONSKU GRUPU  | HABANJE  |
|---|---|--|--|
| - Održavanje<br>- Podmazivanje<br>- Ulje i tečnost<br>zamena prema<br>za održavanje<br>i popravku | - Popravke motora<br>- Opreme za<br>ubrizgavanje goriva,<br>- Kardanskog vratila<br>i osovine | - Komponente<br>koje nisu već<br>pokrivene elementom<br>pogonske linije, npr.<br>Električni sistem,<br>ubrizgavanje. | - Kvačilo<br>- Kočione pločice<br>- Kočioni diskovi<br>- Doboši za kočnice<br>- Kočione obloge<br>za doboš kočnice |

# OK TRUCKS GARANCIJA

## POKRIVENA PUTEM ELEMENTS

PONUDA DOSTUPNIH PAKETA

### OK TRUCKS GARANCIJA KOJA MAKSIMALNO PRODUŽAVA RADNI VEK VAŠEG VOZILA

Možete da izaberete najbolje nivoje usluga prema potrebama vašeg poslovanja, znajući da su odgovarajući troškovi fiksni i predvidivi.

| ODRŽAVANJE      | POGONSKA GRUPA | DODATNO NA POGONSKU GRUPU | HABANJE |
|-----------------|----------------|---------------------------|---------|
|                 |                |                           |         |
|                 | •              | •                         | •       |
|                 | •              | •                         | •       |
| - Nije dostupno |                |                           |         |

| POGONSKA GRUPA  | DODATNO NA POGONSKU GRUPU |
|-----------------|---------------------------|
|                 |                           |
|                 | •                         |
|                 | •                         |
|                 | •                         |
| - Nije dostupno |                           |

\* Opcija Usluga pokriva Xtended-Life+ATS  
Pokrivenost pogonskog sklopa  
Naknadna obrada ispušnih plinova

Usluga održavanja kao ekskluzivni ugovor(S-Life) ili u kombinaciji sa produženom uslугom održavanja za pogonsku grupu(M-Life) je dostupna fokusirajući se na zahtevima korisnika za Stralis vozila.

Obratite se svom partneru za OK TRUCKS kako biste odabrali najprikladniji ugovor oblikovan prema vašem poslu.

# TABELA POKRIVENOSTI

## DETALJI POKRIVENOSTI

Pogledajte tabelu pokrivenosti da biste videli šta je uključeno u svaki paket.

| KOMPONENTE                    | NAZIV   | 3XL | XTENDED LIFE | XTRA XTENDED LIFE |
|-------------------------------|---|-----|--------------|-------------------|
| MOTOR                         | Blok motora   | •   | •            | •                 |
|                               | Radilica, glavni ležajevi i ležajevi klena, razvodni sistem zupčanika | •   | •            | •                 |
|                               | Turbo-punjač  | •   | •            | •                 |
|                               | Kompletan sklop pumpe za vodu   | •   | •            | •                 |
|                               | Pumpa za ulje   | •   | •            | •                 |
|                               | Glava cilindra i zaptivka   | •   | •            | •                 |
|                               | Bregasta osovina  | •   | •            | •                 |
|                               | Ventili i sedišta ventila   | •   | •            | •                 |
|                               | Klipovi i klipni prstenovi  | •   | •            | •                 |
|                               | Podizači i klackalice   | •   | •            | •                 |
|                               | Košuljice cilindra  | •   | •            | •                 |
|                               | Glavčina i ležajevi ventilatora                                       | •   | •            | •                 |
|                               | Zamajac   | •   | •            | •                 |
|                               | Pumpa za ubrizgavanje   | •   | •            | •                 |
| SISTEM ZA UBRIZGAVANJE GORIVA | Vremenski kontrolor ubrizgavanja                                      | •   | •            | •                 |
|                               | Brizgaljke  | •   | •            | •                 |
|                               | Kućište menjača   | •   | •            | •                 |
|                               | Prenosi   | •   | •            | •                 |
|                               | Ležajevi vratila  | •   | •            | •                 |
|                               | Viljuške i šipke birača   | •   | •            | •                 |
|                               | Ležajevi  | •   | •            | •                 |
|                               | Sinhronizeri  | •   | •            | •                 |
|                               | Elektronske upravljačke jedinice                                      | •   | •            | •                 |
|                               | Hidraulični retarder  | •   | •            | •                 |
| PRENOSNIK                     | Prenosno vratilo  | •   | •            | •                 |
|                               | Kardanska spojnica  | •   | •            | •                 |
|                               | Centralni ležaj   | •   | •            | •                 |
|                               | Elektronski retarder  | •   | •            | •                 |
|                               | Pogonske osovine  | •   | •            | •                 |
|                               | Kućište diferencijala   | •   | •            | •                 |
|                               | Ležaj i konusni zupčanik  | •   | •            | •                 |
| OSOVINE                       | Zupčanici diferencijala   | •   | •            | •                 |
|                               | Ležajevi  | •   | •            | •                 |
|                               | Poluosovine   | •   | •            | •                 |
|                               | Jedinica prenosa obrtnog momenta                                      | •   | •            | •                 |
|                               | Bočni reduktori brzine  | •   | •            | •                 |
|                               | Prednje osovine   | •   | •            | —                 |

| KOMPONENTE                     | NAZIV  | 3XL | XTENDED LIFE | XTRA XTENDED LIFE                 |
|--------------------------------|--|-----|--------------|-----------------------------------|
| KOČIONI SISTEM                 | Jedinica sušača  | •   | •            | —                                 |
|                                | Kočioni cilindar   | •   | •            | —                                 |
|                                | Kočiona čeljust  | •   | •            | —                                 |
|                                | Kočioni ventil   | •   | •            | —                                 |
|                                | Creva kočnice  | •   | •            | —                                 |
|                                | Papučice i kočione pločice   | •   | —            | —                                 |
|                                | Kočioni disk   | •   | —            | —                                 |
|                                | Doboš  | •   | —            | —                                 |
|                                | Glavni cilindar servo upravljanja/kvačila  | •   | •            | —                                 |
|                                | Potisna ploča kvačila  | •   | —            | —                                 |
| KVAČILO                        | Multipower priključno vratilo  | •   | •            | —                                 |
|                                | Pumpa upravljača i elektronska upravljačka jedinica                                  | •   | •            | —                                 |
| PRIKLJUČNO VRATILO             | Spojevi  | •   | •            | —                                 |
|                                | Poprečni i bočni nosači  | •   | •            | —                                 |
|                                | Klinovi i čaure  | •   | •            | —                                 |
|                                | Lisnata opruga   | •   | •            | —                                 |
|                                | Senzori vazdušnog oslanjanja i ventil za nивелацију                                  | •   | •            | —                                 |
|                                | Vazdušni mehovi  | •   | •            | —                                 |
|                                | Amortizeri (šasija)  | •   | •            | —                                 |
|                                | Oslanjanje lisnatih opruga   | —   | —            | —                                 |
|                                | Ležajevi   | —   | —            | —                                 |
|                                | Pričvrsni zavrtnji, prstenovi, kleme, konektori                                      | •   | •            | ✓ <small>POZOR! IZDRAŽIĆI</small> |
| ŠASIJA/OSLANJANJE/ UPRAVLJANJE | Prigušivač   | •   | •            | ✓ <small>POZOR! IZDRAŽIĆI</small> |
|                                | AdBlue sistem  | •   | •            | ✓ <small>POZOR! IZDRAŽIĆI</small> |
|                                | Cev za izduvne gasove  | •   | •            | ✓ <small>POZOR! IZDRAŽIĆI</small> |
|                                | AdBlue® ventil   | •   | •            | ✓ <small>POZOR! IZDRAŽIĆI</small> |
|                                | Nosači i držači izduvnog sistema   | •   | •            | ✓ <small>POZOR! IZDRAŽIĆI</small> |
|                                | Elektronske upravljačke jedinice   | •   | •            | —                                 |
|                                | Električni motori (regulator prozora, retrovizori)                                   | •   | •            | —                                 |
| IZDUVNI SISTEM                 | Oprema grejača i klima uređaja   | •   | •            | —                                 |
|                                | Dodatni grejač   | •   | •            | —                                 |
|                                | Konektori i trake  | •   | •            | —                                 |
|                                | Komandna tabla   | •   | •            | —                                 |
|                                | Creva i cevi   | •   | •            | —                                 |
|                                | Hladnjak i cevi  | •   | •            | —                                 |
|                                | Gas/pedala gase  | •   | •            | —                                 |
|                                | Amortizeri kabine  | •   | •            | —                                 |
|                                | Vazdušni kompresor   | •   | •            | —                                 |
|                                | Pumpa za gorivo  | •   | •            | —                                 |
| OSTALA OPREMA                  | Razvodna cev izduvnih gasova   | •   | •            | —                                 |
|                                | Alternator/starter motor   | •   | •            | —                                 |
|                                | Interkuler/hladnjak za vodu/hladnjak za ulje/hladnjak za vazduh                      | •   | •            | —                                 |
|                                | Tahograf   | •   | •            | —                                 |
|                                | Ručica menjača   | •   | •            | —                                 |
|                                | Zaptivka kućišta   | •   | •            | •                                 |
|                                | Motorna izduvna kočnica  | •   | •            | —                                 |
|                                | Rutinsko servisiranje vozila u skladu sa rasporedom servisiranja koji je izdao IVECO | •   | —            | —                                 |
|                                | ODRŽAVANJE   | —   | —            | —                                 |

Usluga održavanja kao ekskluzivni ugovor(S-Life) ili u kombinaciji sa produženom uslугom održavanja za pogonsku grupu(M-Life) je dostupna fokusirajući se na zahtevima korisnika za Stralis vozila.

## DODATNA POKRIVENOST

Paketi su dodatno personalizovani uz specifičnu dodatnu pokrivenost kako bi ispunili vaše potrebe.

| NAZIV                  | 3XL | XTENDED LIFE | XTRA XTENDED LIFE |
|------------------------|-----|--------------|-------------------|
| ANS 24h poziv i usluga | +   | +            | +                 |
| Vuča                   | +   | +            | +                 |
| Tehnički pregled       | -   | -            | -                 |
| Akumulator             | +   | +            | +                 |
| Listice za Brisače     | -   | -            | -                 |
| Žarulje                | -   | -            | -                 |
| Gume                   | -   | -            | -                 |

+ Opcija - Pogledajte Uvjete i odredbe ugovora

- Nije dostupno

Dodatna pokrića/usluge su primjenjive na Stralis vozila.



## VAŠE POSLOVANJE NIKADA NE PRESTAJE ASSISTANCE NON-STOP

IVECO vam donosi potpunu smirenost, sa posvećenom postprodajnom mrežom za podršku i preko 2000 odredišta za servisiranje širom Evrope: tim profesionalaca koji rade 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji da bi vam pružili podršku koja vam je potrebna, kad god i gde god.



### ASSISTANCE NON-STOP UVEK SPREMNI, GDE GOD DA SE NALAZITE

IVECO Non-Stop pomoć, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. IVECO je uvek dostupan za održavanje vašeg poslovanja.

IVECO Non-Stop pomoć se može dobiti na tri načina:

- Uz jednostavan telefonski poziv
- Pomoću IVECO Non Stop aplikacije za mobilne uređaje



IVECO  
00800 48326000  
Assistance Non-Stop

### GENUINE PARTS OMILJENI REZERVNI DELOVI VAŠEG VOZILA

IVECO Genuine parts, u kombinaciji sa profesionalnim veštinama IVECO tehničara, vaši su najveći saveznici u održavanju produktivnosti vašeg poslovanja.

Samo IVECO Genuine Parts pružaju:

- Kvalitet i pouzdanost koje garantuje kompanija IVECO
- Do 36 meseci garancije bez ograničenja kilometraže\*
- Dostava bilo kog zamenskog dela u roku od 24 sata, u bilo kojoj zemlji, bilo kog dana u nedelji
- Dostupnost zamenskih delova do 10 godina nakon prestanka proizvodnje vozila



\*Uslovi garancije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje

### UVEK SA VAMA NAŠI TEHNIČARI, VAŠI PARTNERI

IVECO tehničari su uvek spremni da se postaraju za vaše vozilo, sa veštinom i ekspertizom bez konkurenčije koju su stekli svakodnevno radeći na IVECO vozilima.

Oni koriste iste IVECO instrumente za dijagnostiku koji su korišćeni za testiranje vozila. Zahvaljujući uslugama teleservices, E.A.S.Y. i dodatnoj opremi, operacije pomoći sa udaljene lokacije se mogu izvršiti potpuno efikasno.



INFORMACIJE I Slike u ovom katalogu služe samo kao slike. Kompanija IVECO ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE IZ BLOKOG KOMERCIJALNOG ILI PROIZVODNOG RAZLOGA U BLOKOM TRENUKTU BEZ PRETHODNOG OBAVESTENJA.

**OK TRUCKS**  
PRE-OWNED VEHICLES CERTIFIED BY **IVECO**

[WWW.OKTRUCKS.RS](http://WWW.OKTRUCKS.RS)